

# DAIICHI とれんど 1月号

新年明けましておめでとうございます

昨年は大変お世話になり心より感謝申し上げます  
ウクライナ戦争、ガザ戦争と緊迫した世界情勢が続いておりますが  
本年こそ皆様明るく業務に励める平和な情勢になることを願うばかりです  
弊社社員一同皆様のお役に立てますよう業務に励んで参りますので  
変わらずのご指導お引き立てを賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます

第一産業株式会社 代表取締役 吉田隆



当社が「この商品イチオシ！」とご紹介するコーナー

衛生用品のトップランナー、川西工業から  
新カタログが入荷しました！

その中から、今回は**使い切り手袋**を特集！

- 市販の安い使い切り手袋はすぐにダメになるんだけど…
- 手袋の種類がたくさんあるけど、どれを選べばいいの？
- 耐久性に優れていて、しかもお得な使い切り手袋はある？
- ブルーとかブラックなどのカラー手袋の必要性は？

そんな皆様にも喜んで頂ける**最適な使い切り手袋**をご紹介します！




衛生用品は  
安心でお得なものを  
選びたいものニヤ

川西工業(株) グローブマニア 使い切り手袋 各種

おすすめ!

## 耐久性(強度)は厚みと材質をチェック!!



\*上記表は、ニトリル・天然ゴム・ビニールに関しては片手重量を基準に、ポリエチレンに関しては厚みを基準に作成しております。

●の商品は次ページでおススメしております

手袋材質別比較表

特性/材質別	ポリエチレン	塩化ビニール(PVC)	ニトリルゴム(NBR)	天然ゴム(NR)
耐油性	○	△	○	×
耐熱性	×	△	○	○
グリップ性	○	○	○	○
フィット性	△	○	○	○
突き刺し強度	△	△	○	○
アレルギー	○	○	○	×
燃焼ガス	○	×	△	△
手袋使用時の特徴と用途	経済性に富んだ簡易手袋です。交換頻度の高い作業に適しています。	天然ゴム、ニトリルゴムと比べると経済的で、多くの用途に使用できます。ただし、極度な低温時に硬化し、脆化傾向があります。	経済性にはやや劣りますが、多くの機能に非常に優れています。素材強度・耐油性・フィット感があり、指先の感覚を使う作業などに適しています。	フィット性・グリップ性に富んだ手袋です。稀に蛋白アレルギーが出る場合があります。素材強度とフィット性があり、指先を使う作業などに適しています。

\*この表は、手袋材質の性能を評価したもので、実際の作業内容や諸条件によって異なることがあります。

□の商品は次ページでおススメしております

## 耐溶・耐油などの特性は材質をチェック!!



カラーの手袋は  
異物混入防止に  
役立ちます!!

ブラックは汚れが目立たず  
オープンキッチンに最適!

詳しくは  
メーカーカタログを  
ご覧ください

川西工業  
新カタログ vol.03

ご要請頂ければ  
お届け致します



定番品在庫してます! 1個からでも出荷します!

裏面も… 川西工業の新カタログから売れ筋「使い切り手袋」のご紹介です!

## ニトリル使い切り手袋 ピックアップ

### A 超厚で突き刺しに強く、破れにくい！

最近<sup>は</sup>厚い<sup>タイプ</sup>が売れ筋！ 耐久性バツグン！

#2070  
ニトリル使いきり手袋 Spinel<sup>スピネル</sup>  
粉なし 100枚入



衛生面考慮  
手首部取出口

パウダー  
フリー



色	サイズ/全長(約)	入数
パープル	SS S M L LL min.240mm	20箱

素材/ニトリルゴム



厚さ: 100ミクロン(0.10ミリ厚)

在庫あり

今回新春特価につきお問い合わせください

バラ出しOK

### B 耐薬品性・耐溶剤性に優れてます！

最大売れ筋 定番品！

#2039  
ニトリル使いきり手袋  
粉なし 100枚入



衛生面考慮  
手首部取出口

パウダー  
フリー



色	サイズ/全長(約)	入数
ブルー	SS S M L min.230mm	30箱

素材/ニトリルゴム



厚さ: 80ミクロン(0.08ミリ厚)

在庫あり

今回新春特価につきお問い合わせください

バラ出しOK

### C 食品衛生法適合品のブラックカラー！

ブラックも売れ筋です！

#2066  
ニトリル使いきり手袋 Felice<sup>フェリーチェ</sup>  
粉なし 100枚入



衛生面考慮  
手首部取出口

パウダー  
フリー



色	サイズ/全長(約)	入数
ブラック	SS S M L min.230mm	30箱

素材/ニトリルゴム



厚さ: 70ミクロン(0.07ミリ厚)

在庫あり

今回新春特価につきお問い合わせください

バラ出しOK

### D 柔らかく手にフィット！ 細かな作業に最適！

価格競争品！

#2067  
ニトリルグローブ Feliceスマート<sup>フェリーチェ</sup>  
粉なし 100枚入



衛生面考慮  
手首部取出口

パウダー  
フリー



色	サイズ/全長(約)	入数
ブルー ホワイト	SS S M L min.230mm	30箱

素材/ニトリルゴム



ブルーのみ  
在庫してます

厚さ: 70ミクロン(0.07ミリ厚)

在庫あり

今回新春特価につきお問い合わせください

バラ出しOK

## ポリエチレン使い切り手袋 ピックアップ

### E ストレッチ性があり手指にピッタリフィット 特殊エンボスで作業性アップ！ 200枚入！

#2114  
ポリエチレン手袋  
ストレッチアルファ 200枚入



外  
エンボス

特殊エンボス



色	サイズ/全長(約)	入数
ブルー	SS S M L LL 255mm	20箱

素材/ポリエチレン(TPE, LDPE, LLDPE)



在庫多め

今回新春特価につきお問い合わせください

バラ出しOK

### F 外エンボスでスベリ止め効果を発揮！ 袋パッケージでエコ！ エンボス手袋 最強商品

#2018  
ポリエチレン手袋 外エンボス  
エコノミー 100枚入



外  
エンボス

クリア・ブルーのみ  
在庫してます



色	サイズ/全長(約)	入数
クリア ブルー	SS 255mm M 275mm S 275mm L 275mm	60袋

素材/ポリエチレン



在庫あり

今回新春特価につきお問い合わせください

バラ出しOK

2枚目は… 職人シリーズ『万能矢床ばさみ 滑り止め樹脂グリップ付』と  
カルテック(株)『光触媒除菌脱臭機 壁掛けタイプ』のご紹介です！

職人シリーズ

やっこ

第一産業オリジナル商品

# 万能矢床ばさみ 滑り止め樹脂グリップ付

“持ち手のない”矢床(やっこ)鍋やステーキ皿、  
ビビンバ鍋などの扱いには必需品です!  
大きい鍋や鉄板でもしっかりと掴めるよう、  
口幅が広がった2タイプが仲間入り!

- ハサミはしっかりとした作りでつかみ部も大きいので大きな鍋もガッチリとつかめます!
- 矢床鍋などの薄い鍋からビビンバ鍋のような厚い鍋までつかめます!  
(厚さ10mm程度までのものなら安定してつかめます)
- 手がすべりにくい樹脂グリップ付!

やっこ鍋に!



ステーキ皿に!



ビビンバ鍋に!




鉄板・金網に!



※ハンドルの向き(持ち方)は掴むものによって持ちやすい向きに変えてください。

A・B:約255mm、幅広:約260mm



A・B:約75mm  
幅広:約80mm

つかみ面が  
広くてガッチリ!

グリップ付で  
すべりにくく安全!

※写真はAタイプ



## ●職人シリーズ 万能矢床ばさみ 滑り止め樹脂グリップ付

◇材質: 本体/鋼、グリップ/樹脂

### Aタイプ(通常サイズ)

◇サイズ:  
全長/約255mm、グリップ長/約150mm、  
口部長/約75mm、口部幅/約30mm  
◇JAN: 4560354036231

上代価格 ¥2,750(税抜)

### Bタイプ(少し大きめの鍋・皿に)

◇サイズ:  
全長/約255mm、グリップ長/約150mm、  
口部長/約75mm、口部幅/約36mm  
◇JAN: 4560354036248

上代価格 ¥3,500(税抜)

### 幅広タイプ(大きめの鍋や鉄板・金網等に)

◇サイズ:  
全長/約260mm、グリップ長/約150mm、  
口部長/約80mm、口部幅/約45mm  
◇JAN: 4560354036255

上代価格 ¥3,850(税抜)

裏面は… カルテック(株)『光触媒除菌脱臭機 壁掛けタイプ』のご紹介です!

# 空気清浄機でも、脱臭機でもない、 新しい「光触媒デバイス」

## 光触媒除菌脱臭機 KL-W01

匂いの元やウイルスなどの有害物質を  
除去することができ、  
快適な「ノイズレス空間を」お届けします。



●光触媒除菌脱臭機  
壁掛けタイプ 16畳用 KL-W01



### 光触媒とは…

太陽や蛍光灯などの光が当たると、その表面で強力な酸化力が生まれ、  
接触してくる有機化合物や細菌などの有害物質を除去できる環境浄化材料です。

#### カルテックの光触媒テクノロジー

吸着フィルターなしでも  
脱臭・除菌力がちがう光触媒技術

吸着フィルターを搭載しない、光触媒のみで除菌・脱臭が可能な「除菌・脱臭デバイス」は業界初<sup>※1</sup>。  
優れた光触媒材料の開発力とその反応率を限界まで向上させる製品開発力により、  
これまでにない圧倒的なパフォーマンスでお部屋の除菌・脱臭を実現します。





※エビデンスデータは試験空間であり、  
実使用空間での試験ではありません。

#### 光触媒フィルターがあらゆる有機物を分解

驚くほど脱臭できる、除菌できる光触媒フィルター


- 浮遊菌
- カビ菌
- ウイルス
- ペット臭
- 生乾き菌
- 汗臭
- トイレ臭
- 加齢臭
- 料理臭



※1 吸着フィルターを搭載しない、壁掛けタイプの除菌脱臭機では業界初(当社調べ) ※2 評定空間:1㎡(自社) 測定:ガステック製検知管92L 初期濃度:6.25ppm ※3 (一財)北里環境科学センター 試験空間:200L 試験チャンバー 試験装置:浮遊ウイルス

### おすすめの設置場所は…

薄くて軽く、壁と一体化する  
さまざまなシーンになじむ  
「ノイズレスデザイン」




- 家族団らんやペットのいるリビング
- 焼肉、鍋など匂いの強いダイニングやキッチン
- 人の出入りが多い玄関
- 快適に過ごしたい寝室、子供部屋

### お手入れは…


お手入れ簡単、フィルター交換不要

数か月に一度、浸け置き洗いするだけ

【光触媒フィルター洗浄方法】



水またはぬるま湯に



### 壁掛けできない場合は…




使用例(本体は別売)

#### ●専用パイプスタンド KL-W01-B

◇寸法:幅390mm、高さ415mm、奥行180mm

品名・型番	TUDNED オf KL-W01/KL-W01Y-K/KL-W01Y-W		
消費・脱臭方式	光触媒フィルター		
ACアダプター	定格入力: AC100V 50-60Hz 共用	定格出力: DC24V	
適用空間(目安) <sup>※1</sup>	約16畳 25㎡(60分) / 約8畳 13㎡(30分)		
風量モード	強	弱	静音
消費電力	40W	35W	33W
1時間あたりの電気代 <sup>※2</sup>	約1.08円	約0.95円	約0.90円
運転音	44dB	39dB	20dB
使用温度範囲	0℃以上~40℃未満		
待機時消費電力	約0.7W		
外形寸法	幅440mm×高さ435mm×奥行83mm		
質量	約3.0kg		
電源コード長さ	約3.5m(ACアダプター約2m+電源コード約1.5m)		
別売品	専用スタンド		



※1 当社基準にて、臭気が気にならないレベルまで軽減できる床面積の目安です。(使用環境による)  
※2 新電力料金目安単価 27円/kWh(税込)で計算しています。

価格は第一産業の営業担当までお問い合わせください。

商品詳細は **カルテック株式会社 HP**  
<https://kaltec.co.jp/> をチェック!

ご提供価格につきましては、弊社営業担当または営業事務にお気軽にお問合せください。  
なお、「DAIICHIとれんど」は貴社でご利用できるよう、データファイルにてお渡し可能です。(弊社HPからもダウンロード可能になりました。)  
ご希望の方は [gyoumu@daiichi-sangyou.jp](mailto:gyoumu@daiichi-sangyou.jp) までご連絡ください。

### 第一産業株式会社

〒959-1287 新潟県燕市大関219-1  
TEL 0256-62-2531 FAX 0256-62-3086  
<http://www.daiichi-sangyou.jp>