

当社が「この商品イチオシ！」とご紹介するコーナー

製菓業界・給食業界・理化学業界におすすめ！

“ディスプレイ色で重さがわかる”デジタルはかり
5キロまで計測OK！で多機能、しかも防水・防塵！！

DAIICHIの
“イチオシ！”



コンパクトなのに
5kgまで測れて
助かる～♡

- ◆最大5kg(5000g)まで測定可能！ ◆1000gまでは0.1g単位の計測が可能！
- ◆測定物の重さに応じてディスプレイが変色する『ランク判定機能』
- ◆容器の重さを差し引き測定できる『風袋引き機能(ノーカウント機能)』
- ◆水や牛乳の重量を計量して『ml』で表示可能な『ミリリットル表示機能』
- ◆部品などの数量を推計して『個』で表示できる『数量カウント機能』
- ◆安心な防水・防塵耐性 IP65準拠 ◆正確な計測のための水平調整脚・水準器付
- ◆取り外して洗えるステンレス皿、計量皿として使えるカバー付 …と機能が満載！

ご飯や汁物の
盛り付けも
正確にできて便利！



0.1g単位で計れるから
薬品を使う研究室でも



カスタム(株) 防水ミニスケール MS-5000NWP

おすすめ!



最大計量
5kg

本体サイズ
W141×D206×H39mm



美味しいお菓子づくりには
材料の正しい計測が欠かせません！

ランク判定機能

重さに応じてディスプレイ色を切り替えられます。
※機能を使用するためにはあらかじめ初期設定が必要



発光パターンは自由に決められます。例えばこんな使い方



バックライトを OFF に設定して電池の消耗を抑えることもできます。


●カスタム 防水ミニスケール 5kg MS-5000NWP 通常在庫品

- ◇秤量: 5000g
- ◇表示単位: g・ml(水/牛乳)・個
- ◇ml表示時比重: 水:1、牛乳:1.03
- ◇最小表示: 0.1g(～1000g)、0.5g(1000.5～3000g)、1g(3001～5000g)
- ◇精度: 0～100g/±0.5g、100.1～500g/±0.7g、500.1～1000g/±1.0g、1000.5～3000g/±3.0g、3001～5000g/±5g
- ◇使用温湿度: +10～40℃、20～90%RH (但し、結露のないこと)
- ◇保存温湿度: -10～60℃、20～70%RH (但し、結露のないこと)
- ◇防水性能: IP65準拠
- ◇電源: 単3形乾電池×2本(別売)
- ◇寸法: 本体/約W141×D206×H39mm、計量台/約W120×D126mm
- ◇本体重量: 約375g(水平調整用脚は含む)
- ◇付属品: ステンレス皿、計量皿カバー、水平調整用脚×4個
- ◇校正: 可
- ◇JAN: 4983621490305 <付属品>


※取引証明以外用

※こちらはDS-5000WP・MS-5000WPの後継機種です

上代価格 ¥12,000(税抜)




数量カウント機能



基準を設定し、重さから部品などの数量を推計します。
計数作業に最適です。

風袋引き機能



容器の重さをノーカウント！
計量容器の重さを差し引いて測りたい物の重さだけを測定できます。

ミリリットル表示機能



水/牛乳も『ml(ミリリットル)』で測れます。
比重の違う水/牛乳もボタン操作で切替えます。
※普通牛乳が測定可能

水平調節脚・水準器付属



計量皿カバー・ステンレス皿付属

使用時にはカバーは取り外し、計量皿として使えます。
計量皿カバーとステンレス皿は取り外して洗えます。

裏面は…カスタム「ミニスケール」と、ハリオ「ドリフステーション」のご紹介です！

コーヒーのハンドドリップ時に大活躍の ミニスケール、あります!!



コーヒーの抽出には適切な豆の量、お湯の量、そして抽出時間が大事!

カスタム ミニスケール MS-3000

タイマー付! カウントダウン・アップどちらもOK!

便利な風袋機能、ミリリットル測定機能!

0.1g単位の計測が可能! (500gまで)

第一産業オリジナル商品!



最大計量
3kg

本体サイズ
W115×D179×H25mm

- ◆最大計量3kg、500gまでは0.1g単位で測定可能
- ◆カウントダウン・カウントアップに対応している「タイマー機能」
- ◆容器の重さを差し引きできる「風袋機能」
- ◆水や牛乳の重量を計量して、mlで表示する「ミリリットル測定機能」
- ◆冷蔵庫などの金属部位に貼り付け可能な「背面マグネット」

※防水機能はありません

タイマー機能付きで、ハンドドリップ時の蒸らし・抽出時間の確認、抽出量の測定が同時に!



「ミリリットル測定」機能付きで水や牛乳の重量を計量して、mlでの表示も可能!



「風袋機能」付きで容器の重さを差し引きできる!



「背面マグネット」付きで冷蔵庫などの金属部位に貼り付けが可能!



※画像はイメージです

こちらも注目!!
カスタムミニスケールMS-3000は
ハリオV60ドリップステーションVSS-1Tが
設置可能です!!

★セット購入がお得★



④ カスタム
ミニスケール
MS-3000



⑤ ハリオ
V60ドリップステーション
VSS-1T



⑥ カスタム MS-3000 +
ハリオ VSS-1T 特別セット
※ドリッパー、サーバーは
別途ご購入ください。

④ カスタム ミニスケール 3kg MS-3000 通常在庫品

- ◇秤量: 3000g
 - ◇最小表示: 0.1g (0~500g)、0.5g (500.5~1000g)、1g (1001~3000g)
 - ◇精度: 0~500g/±0.5g、500.5~1000g/±1g、1001~2000g/±2g、2001~3000g/±3g
 - ◇使用温湿度: +10~+40℃、20~85%RH (但し、結露なきこと)
 - ◇保管温湿度: +10~+60℃、20~85%RH (但し、結露なきこと)
 - ◇電源: 単4形乾電池×2本
 - ◇寸法: 幅115×奥行179×高さ25mm
 - ◇本体重量: 約250g (電池含む)
 - ◇付属品: 単4形乾電池×2本
 - ◇校正: 可
 - ◇JAN: 4983621490268
 - ※取引証明以外用
- 上代価格 ¥3,600 (税抜)

プレゼントにも
喜ばれる
おしゃれな
パッケージス



⑤ ハリオ V60ドリップステーション VSS-1T 通常在庫品

- ◇寸法: 幅132×奥行140×高さ180mm
 - ◇材質: スタンド/アクリル樹脂、トレイ/ABS樹脂、プレート/ステンレス
 - ◇JAN: 4977642021228
- 上代価格 ¥6,000 (税抜)

⑥ カスタム コーヒーハンドドリップスケール 3kg MS-3000 + ハリオ V60ドリップステーション VSS-1T 特別セット

50セット限り大特価 お渡し価格はお問い合わせください


詳しくは、第一産業営業・事務担当までお問い合わせください。

2枚目は… HACCP対策・異物混入防止に! 「ブルーカラー 救急絆創膏」、
TV放映後大反響の「鱗トル」、カスタム「アルコールチェッカー」のご紹介です!

第一産業は、衛生用品・HACCP関連商品について、情報の収集や更新、新製品のご紹介などお客様に有益な情報を今後もご提案してまいります。



ブルーカラーでHACCP対策・異物混入防止! 食品・医療品工場用 救急絆創膏



シリコン粘着剤+ウレタンフィルムで水に強く、はがれにくい!
X線異物検知機・金属検知機での検知が可能!

△ 小津産業株式会社



一般医療機器 救急絆創膏 検知バン <X-ray (エックスレイ)> 100枚入

- ◆X線異物検知機での検知可能
パッド部の不織布内部に金属粒を挟み込みました。金属粒は落ちません。
- ◆金属検知器で検知可能
パッド部にアルミ箔を入れてあります。
- ◆目視でも発見しやすい
フィルム全体を鮮やかなブルーフィルムにしました。
- ◆水・汗に強く、はがれにくい
シリコン粘着剤使用で皮膚になじみ、指にフィット

●検知バン X-ray (エックスレイ) 102405 通常在庫品

- ◇種類: X線異物検知機・金属検知機対応タイプ
- ◇材質: 基材/ポリウレタンフィルム、粘着剤/シリコン・アクリル、パッド/ポリオレフィン不織布、金属粒、アルミ
- ◇寸法: 19×72mm
- ◇医療機器届出番号: 25B3X10005000017
- ◇JAN: 4562109253634

オープン価格



阿蘇製薬株式会社



- 鮮やかなカラーの粘着テープを採用しているため、混在物の中から発見しやすい。
- パッド部に複合アルミを使用しているため、金属探知機で検知しやすい。*
- 材料に塩化ビニルを使用しておりません。人と環境にやさしい。

*金属探知機の機種、または検査する製品によって検知精度が異なります。事前にラインテスト等でご確認の上、ご使用ください。



金属探知機で検知しやすい! 大容量200枚入!

一般医療機器 救急絆創膏 ブルーバンテージ <アルミパッド> Mサイズ 200枚入

- ◆混在物の中から発見しやすい
鮮やかなブルーの粘着テープを採用しています。
- ◆金属探知器で検知しやすい
パッド部に複合アルミを使用しています。
- ◆人と環境にやさしい
材料に塩化ビニルを使用しておりません。

●ブルーバンテージ アルミパッド Mサイズ 通常在庫品

- ◇材質: 基材/ポリエチレンフィルム、粘着剤/アクリル系、パッド/不織布 (片面アルミ箔着)
- ◇種類: アルミあり
- ◇寸法: 19×72mm
- ◇医療機器届出番号: 43B2X00007B00091
- ◇JAN: 4970883003930

上代価格 ¥2,200 (税抜)

裏面は… TVで紹介され大反響! 片力商事「鱈トル L・S」、
『スペ!プラ!』コーナーでは、カスタム「アルコールチェッカー」のご紹介です!

職人が考案したウロコ取り

利き手を問わないユニバーサルデザイン

大人気商品『鱗トル』がTVで紹介されました!!



鱗トル

～うろこ取る～

意匠出願済



Made in Japan



Made in TSUBAME

角や辺を使い分けることで幅広い種類の魚(鯛・小鯛・ヒラメ・ブリなど)のウロコを簡単に取ることができます!
作業効率は大幅アップ～従来品の2倍以上!(メーカー比)

Lサイズの1/3の軽さ
Sサイズも人気!

家庭用
持ち運び用

S



プロ仕様
L

ガッチリした作り!大きな魚にも対応!

●鱗トル L PU-001 (写真右) 通常在庫品

- ◇材質:先端部・取っ手部/高強度食品用ゴム(耐熱温度:120度) 芯/ステンレススチール
- ◇寸法(長さ×高さ×幅):約210×100×110mm
- ◇重量:約280g
- ◇JAN:4995969003086

握りやすいグリップ!
持ち運びやすいから釣り用にも便利!

●鱗トル S PU-002 (写真左) 通常在庫品

- ◇材質:先端部・取っ手部/エラストマーAR-885C(耐熱温度:140度) 芯/ステンレススチール
- ◇寸法(長さ×高さ×幅):約160×73×80mm
- ◇重量:約90g
- ◇JAN:4995969045147

板前さんなら必需品!
定番のLサイズ!

ウロコ取り革命
鱗トル紹介動画→



これ超気持ちイイ
(日本テレビ系『ザ!鉄腕!DASH!!』)
画像は一部加工してあります

現在、TV放送の
影響により爆売れ、
品薄状態です!

価格・納期につきましては第一産業担当までお問い合わせください。

打倒、コスト高! スペ! プラ!

DAIICHI's "Special Price"

毎月開催!! 要チェックです!



フワッと息を吹きかけるだけ
アルコール濃度を
カンタンチェック!

飲み健康 過ぎ防止
管理に!
お客様の
飲み過ぎ 防止に!

運転前の
安全確認に!

小型軽量で
持ち歩きやすい!

デジタル表示
バックライト付
電池残量表示

オート
パワーオフ
測定結果表示後
約10秒

〔測定表示範囲〕
0.05~1.00mg/L

0.16mg/L以上は
アラームで警告

昨年2023年12月1日から
『アルコール検知器による
アルコールチェックの義務化』
が始まりました!
追加購入・買い替えにも★

- ◆ストローなどを使わずに、センサーに息を吹きかけて測定
 - ◆測定値が0.16mg/lを超えると、アラーム音でもお知らせ
 - ◆暗所でも見やすいバックライト付き
- ※簡易的な飲酒レベルのチェック用ですので、必ず目視および呼気をチェックし、本製品の測定結果のみでの判断は絶対に行わないでください。

●カスタム アルコールチェッカー AT-03

- ◇最大設定時間:99分59秒
- ◇最小設定時間:1秒
- ◇アラーム音:1分間鳴動
- ◇音圧レベル:約80dB
- ◇時計表示:時・分(12h/24h切替可)
- ◇タイマー表示:分・秒
- ◇電源:単4電池(1.5V)×3本 ※別売
- ◇サイズ:φ81×D38mm
- ◇重量:約104g(電池含む)
- ◇中国製 ◇JAN:4983621660173

詳しくはこちら



50個限り大特価 お問い合わせください

ご提供価格につきましては、弊社営業担当または営業事務にお気軽にお問合せください。
なお、「DAIICHIとれんど」は貴社でご利用できるよう、データファイルにてお渡し可能です。(弊社HPからもダウンロード可能になりました。)
ご希望の方は gyomu@daiichi-sangyou.jp までご連絡ください。

第一産業株式会社

〒959-1287 新潟県燕市大関219-1
TEL 0256-62-2531 FAX 0256-62-3086
http://www.daiichi-sangyou.jp